



Guía de primeros pasos

Capítulo 3

Usar estilos y plantillas

Usar formato consistente en los documentos

Derechos de autor

Este documento tiene derechos de autor © 2010–2017 por sus colaboradores, tal como aparecen en la lista en la sección titulada **Colaboradores**. Puede distribuirse o modificarse bajo los términos de la [GNU General Public License](#), versión 3 o posterior, o la [Creative Commons Attribution License](#), versión 4.0 o posterior.

Todas las marcas registradas que aparecen dentro de esta guía pertenecen a sus dueños legítimos.

Colaboradores

John A Smith
Olivier Hallot
Bruce Byfield

Jean Hollis Weber
Martin Saffron
Juan C. Sanz Cabrero

Hazel Russman
Ron Faile Jr.
José Ponce

Comentarios y sugerencias

Puede dirigir cualquier clase de comentario o sugerencia acerca de este documento a: documentation@es.libreoffice.org

Nota: todo lo que envíe a la lista de correo, incluyendo su dirección de correo y cualquier otra información personal que escriba en el mensaje se archiva públicamente y no puede ser borrada

Agradecimientos

Este capítulo está adaptado y actualizado desde versiones previas del mismo. Los colaboradores de dichas versiones son:

Jean Hollis Weber
Daniel Carrera
Gary Schnabl

Michele Zarrì
Peter Hillier-Brook
Janet Swisher

Agnes Belzunce
Peter Kupfer

Fecha de publicación y versión del programa

Versión en español publicada el 22 de marzo de 2017. Basada en la versión 5.2 de LibreOffice

Nota para usuarios de Mac

Algunas pulsaciones de teclado y opciones de menú son diferentes en un Mac de las usadas en Windows y Linux. La siguiente tabla muestra algunas sustituciones comunes para las instrucciones dadas en este capítulo. Para una lista detallada vea la ayuda de la aplicación.

| Windows o Linux | Equivalente en Mac | Efecto |
|---|---|--|
| Herramientas > Opciones opción de menú | LibreOffice > Preferencias | Acceso a las opciones de configuración |
| <i>Clic con el botón derecho</i> | <i>Control+clic</i> o <i>clic derecho</i> depende de la configuración del equipo | Abre menú contextual |
| <i>Ctrl (Control)</i> | ⌘ (<i>Comando</i>) | Utilizado con otras teclas |
| <i>F5</i> | <i>Mayúscula+⌘+F5</i> | Abre el navegador |
| <i>F11</i> | ⌘+T | Abre la ventana de estilos y formato |

Contenido

| | |
|---|-----------|
| Derechos de autor | 2 |
| Colaboradores..... | 2 |
| Comentarios y sugerencias..... | 2 |
| Agradecimientos..... | 2 |
| Fecha de publicación y versión del programa..... | 2 |
| Nota para usuarios de Mac..... | 2 |
| Qué es una plantilla | 6 |
| Qué son los estilos | 6 |
| Aplicar estilos | 7 |
| Usar el menú Estilos en Writer..... | 7 |
| Usar la ventana Estilos y formato..... | 8 |
| Usar el modo Rellenar formato..... | 8 |
| Usar la lista Aplicar estilos..... | 9 |
| Usar atajos del teclado..... | 10 |
| Modificar estilos | 10 |
| Modificar un estilo usando el diálogo Estilo..... | 10 |
| Actualizar un estilo desde la selección..... | 10 |
| Usar Actualizar automáticamente..... | 11 |
| Actualizar estilos desde un documento o plantilla..... | 12 |
| Crear nuevos estilos (personalizados) | 12 |
| Crear un estilo nuevo usando el diálogo Estilo..... | 12 |
| Crear un estilo nuevo desde la selección..... | 12 |
| Arrastrar y soltar para crear un estilo..... | 13 |
| Copiar estilos desde una plantilla o documento | 13 |
| Eliminar estilos | 14 |
| Usar una plantilla para crear un documento | 15 |
| Crear un documento desde el diálogo del gestor de plantillas..... | 15 |
| Crear un documento desde el Centro de inicio..... | 15 |
| Crear una plantilla | 16 |
| Crear una plantilla desde un documento..... | 16 |
| Crear una plantilla usando el asistente..... | 17 |
| Editar una plantilla | 18 |
| Actualizar un documento desde una plantilla modificada..... | 18 |
| Añadir plantillas obtenidas de otras fuentes | 19 |
| Instalar plantillas individuales..... | 19 |
| Instalar colecciones de plantillas..... | 19 |
| Establecer una plantilla predeterminada | 20 |
| Establecer una plantilla como predeterminada..... | 20 |
| Restablecer la plantilla predeterminada..... | 20 |

| | |
|--|-----------|
| Asociar un documento con una plantilla diferente..... | 21 |
| Organizar plantillas..... | 22 |
| Crear una categoría de plantillas..... | 22 |
| Eliminar una categoría de plantillas..... | 22 |
| Mover plantillas..... | 22 |
| Eliminar una plantilla..... | 23 |
| Importar una plantilla..... | 23 |
| Exportar una plantilla..... | 23 |
| Ejemplos de uso de los estilos..... | 24 |
| Definir la primera página diferente en un documento..... | 24 |
| Dividir un documento en capítulos..... | 24 |
| Cambiar la orientación de página en un documento..... | 25 |
| Mostrar diferentes cabeceras en páginas izquierdas y derechas..... | 25 |
| Controlar los saltos de página automáticamente..... | 25 |
| Crear una tabla de contenidos automática..... | 25 |
| Definir una secuencia de estilos de párrafo..... | 25 |

Qué es una plantilla

Una *plantilla* es un documento modelo que se usa para crear otros documentos. Por ejemplo, se puede crear una plantilla para informes de negocios que tenga el logotipo de la compañía en la primera página

Las plantillas pueden contener cualquier cosa que pueda tener un documento, como texto, gráficos, un conjunto de estilos y configuración específica del usuario como unidades de medida, idioma, impresora predeterminada y personalizaciones de barras de herramientas y menús.

Todos los documentos de LibreOffice se basan en plantillas. Se puede crear una plantilla específica para cualquier tipo de documento (texto, hoja de cálculo, dibujo, presentación). Si no se especifica una plantilla cuando se empieza un documento, el documento se basa en la plantilla predeterminada para ese tipo de documento. Si no se ha especificado una plantilla predeterminada, LibreOffice utiliza la plantilla en blanco para ese tipo de documento que se instaló con LibreOffice. Vea Establecer una plantilla predeterminada en la página 20 para más información.

También se pueden crear plantillas para *documentos maestros*, igual que para documentos ordinarios.

Qué son los estilos

Un estilo es un conjunto de formatos que se pueden aplicar a las páginas, texto, marcos y otros elementos seleccionados en el documento para cambiar rápidamente su apariencia. A menudo aplicar un estilo significa aplicar un grupo completo de formatos al mismo tiempo.

Mucha gente da formato manualmente a los párrafos, palabras, tablas, diseño de páginas y otras partes del documento, sin prestar atención a los estilos. Están acostumbrados a escribir documentos en función de atributos físicos. Por ejemplo se puede especificar tipo de letra, tamaño de la misma y otros formatos como negrita o cursiva.

Los estilos son atributos lógicos. Usar estilos significa que se deja de decir “tamaño de letra 14 pt, Times New Roman, negrita, centrado” y se comienza a decir “Título”, porque ya se ha definido el “Título” para que tenga todas esas características. En otras palabras, usar estilos significa que se pone el énfasis en qué es un texto (página u otro elemento) y no en lo que parece.

Los estilos ayudan a mejorar la consistencia en un documento. Hacen que los grandes cambios de formato sean fáciles. Por ejemplo, puede que se decida cambiar la sangría de todos los párrafos o cambiar el tipo de letra de todos los títulos. Para un documento extenso estos simples cambios pueden requerir hacer cambios individuales en docenas de sitios. En cambio, cuando se usan estilos solo se requiere hacer un solo cambio.

Además, LibreOffice usa los estilos para varios procesos, incluso si no se está preocupado por ellos. Por ejemplo, Writer depende de los estilos de título (u otros estilos que se especifiquen) cuando crea una tabla de contenidos. Se dan algunos ejemplos de usos de los estilos en “Ejemplos de uso de los estilos” en la página 24.

LibreOffice soporta los siguientes tipos de estilos:

- *Estilos de página*, incluyen márgenes, encabezados y pies, borde y fondos. En Calc, los estilos de página también incluyen la secuencia de impresión de las hojas.
- *Estilos de párrafo*, controlan todos los aspectos de la apariencia de un párrafo, tales como alineación de texto, puntos de tabulación, interlineado y bordes y pueden incluir formato de caracteres.
- *Estilos de carácter*, afectan al texto seleccionado dentro de un párrafo, como tipo de letra y tamaño o formatos de negrita o cursiva.

- *Estilos de marco*, se usan para dar formato a marcos de gráficos y de texto e incluyen ajuste de texto, bordes, fondos y columnas.
- *Estilos de lista*, permiten seleccionar, dar formato y posicionar los números o viñetas en las listas
- *Estilos de celda*, incluyen tipo de letra, alineación, bordes, fondo, formato de números (por ejemplo moneda, fecha, número) y protección de la celda.
- *Estilos de gráficos*, en dibujos y presentaciones incluyen línea, área, sombra, transparencia, tipo de letra, conectores, dimensiones y otros atributos.
- *Estilos de presentaciones*, incluyen atributos para tipos de letra, sangrías, espaciado, alineación y puntos de tabulador.

Hay diferentes clases de estilos disponibles en los diferentes componentes de LibreOffice, tal como se muestra en la Tabla 1.

LibreOffice viene con varios estilos predefinidos. Se pueden usar estos estilos tal y como vienen, modificarlos o crear nuevos estilos, como se describe en este capítulo.

Tabla 1. Estilos disponibles en los componentes de LibreOffice

| Tipo de estilo | Writer | Calc | Draw | Impress |
|----------------|---------------------------------|------|------|---------|
| Página | X | X | | |
| Párrafo | X | | | |
| Carácter | X | | | |
| Marcos | X | | | |
| Lista | X | | | |
| Celda | | X | | |
| Presentación | | | X | X |
| Gráficos | (incluidos en estilos de marco) | | X | X |

Aplicar estilos

LibreOffice proporciona varias formas de seleccionar los estilos a aplicar:

- El menú *Estilos* en Writer
- La ventana *Estilos y formato* (flotante o en la barra lateral)
- Modo *Rellenar formato*
- Mediante la lista *Aplicar estilo*
- Atajos de teclado

Usar el menú Estilos en Writer

El menú *Estilos* tiene los estilos más importantes de párrafo y carácter para casi cualquier documento. También tiene, en la parte inferior, entradas para la gestión de estilos. Sin embargo, el menú *Estilos* no tiene estilos para marcos, páginas y listas.

Para aplicar un estilo de párrafo, posicione el punto de inserción en el párrafo y seleccione uno de los estilos de párrafo del menú *Estilos*. Para aplicar un estilo de carácter a varios caracteres o a más de una palabra, primero seleccione los caracteres y aplique el estilo desde el menú.



Nota

No se pueden añadir estilos personalizados al menú *Estilos*

Usar la ventana Estilos y formato

La ventana *Estilos y formato* incluye el conjunto más completo de herramientas para estilos. Para usarla para aplicar los estilos:

- 1) Seleccione **Ver > Estilos y formato** o **Estilos > Estilos y formato** en la barra de menú, o presione **F11** (**⌘+T** en Mac), o haga clic en la pestaña *Estilos y formato* en la barra lateral (**Ver > Barra lateral** para abrirla).

La ventana *Estilos y formato* muestra vistas previas de los estilos disponibles. En la Figura 1 se muestra la ventana para Writer, con los estilos de párrafo visibles.

- 2) Seleccione uno de los botones de la parte superior izquierda de la ventana *Estilos y formato* para mostrar los estilos de esa categoría.
- 3) Para aplicar un estilo existente posicione el punto de inserción en el párrafo, marco, página o palabra y haga doble clic en el nombre del estilo en una de las listas. Para aplicar un estilo de carácter a algunos caracteres o a más de una palabra, selecciónelos primero.



Sugerencia

En la parte inferior de la ventana *Estilos y formato* hay una lista desplegable. En la Figura 1 la ventana muestra *Estilos aplicados*, esto quiere decir que la lista muestra solo los estilos usados en el documento. En la lista se puede elegir mostrar todos los estilos u otro grupo de estilos, por ejemplo solo los estilos personalizados.




Figura 1: La ventana *Estilos y formato* de Writer, mostrando estilos de párrafo

Usar el modo Rellenar formato

Use *Rellenar formato* para aplicar un estilo a varias áreas diferentes sin tener que ir cada vez a la ventana estilos y formato y hacer doble clic. Este método es bastante útil cuando se necesita dar formato a varios párrafos dispersos, celdas u otros elementos con el mismo estilo. Para usarlo :

- 1) Abra la ventana *Estilos y formato* y seleccione el estilo que quiera aplicar.

- 2) Seleccione el botón *Rellenar formato* ().
- 3) Para aplicar un estilo de párrafo, de página o de marco, ponga el cursor sobre el párrafo, página o marco y haga clic. Para aplicar un estilo de carácter mantenga el cursor pulsado mientras selecciona los caracteres; si se hace clic sobre una palabra se aplica el estilo a toda la palabra.
- 4) Repita el paso 3 hasta que haya hecho todos los cambios para ese estilo.
- 5) Para salir del modo rellenar formato, haga clic de nuevo en el botón *Rellenar formato* o presione la tecla *Esc*.



Precaución

Cuando este modo está activo, un clic con el botón derecho en cualquier parte del documento deshace la última acción de Rellenar formato. Sea cuidadoso de no hacer clic con el botón derecho y deshacer accidentalmente acciones que quisiera mantener.

Usar la lista Aplicar estilos

Una vez que se ha usado un estilos de párrafo al menos una vez en el documento, el nombre del estilo aparece en la lista Aplicar estilo cerca del margen izquierdo de la barra de Formato.

Se puede abrir esta lista y hacer clic en el estilo deseado o se pueden usar las teclas de flecha arriba y flecha abajo para moverse por la lista y pulsar *Intro* para aplicar el estilo resaltado.



Sugerencia

Seleccione *Más estilos* en la parte inferior de la lista *Aplicar estilos* para abrir la ventana *Estilos y formato*




Figura 2: La lista *Aplicar estilo* en la barra de herramientas *Formato*

Usar atajos del teclado

Hay algunos atajos de teclado para aplicar estilos ya predefinidos. Por ejemplo en Writer *Ctrl+0* aplica el estilo *Cuerpo de texto*, *Ctrl+1* aplica *Título 1* y *Ctrl+2* aplica *Título 2*. Se pueden modificar estos atajos y crear unos propios; vea el Capítulo 14, *Personalizar LibreOffice*, para ver las instrucciones.



Precaución

El formato manual (también llamado formato directo) sobrescribe los estilos y no se puede quitar el formato manual aplicando un estilo sobre él.

Para eliminar el formato manual, seleccione el texto y elija **Formato > Limpiar formato directo** en el menú o seleccione el texto y presione *Ctrl+M*.

Modificar estilos

LibreOffice incluye varios estilos predefinidos pero se pueden también crear estilos personalizados. Se pueden modificar ambos estilos de varias maneras:

- Modificar el estilo usando el diálogo *Estilo*
- Actualizar un estilo desde una selección
- Usar *Actualizar automáticamente* (estilos de párrafo y marco solamente)
- Cargar o copiar los estilos de otro documento o plantilla



Nota

Los cambios que se hacen en un estilo solo son efectivos en el documento actual. Para cambiar estilos en más de un documento hay que modificar la plantilla o copiar los estilos en otros documentos como se describe en la página 12

Modificar un estilo usando el diálogo Estilo

Para cambiar un estilo existente usando el diálogo *Estilo*, en la ventana *Estilos y formato* haga clic en el estilo deseado y seleccione **Modificar** en el menú contextual.

El diálogo *Estilo* mostrado depende del tipo de estilo seleccionado. Cada diálogo *Estilo* tiene varias pestañas. Vea los capítulos sobre estilos en las diferentes guías para más detalles.

Actualizar un estilo desde la selección

Para actualizar un estilo desde una selección:

- 1) Abra la ventana *Estilos y formato*
- 2) En el documento, seleccione un elemento que tenga el formato que se quiere adoptar como estilo.



Precaución

Cuando actualice un estilo de párrafo asegúrese que el párrafo seleccionado contiene propiedades únicas. Si se mezclan tamaños o estilos de letra diferentes, esa mezcla de propiedades permanecerá igual.

- 3) En la ventana *Estilos y formato*, seleccione el estilo a actualizar y haga clic en la flecha al lado del icono **Estilo nuevo** y haga clic en **Actualizar estilo**.



Figura 3: Actualizar estilo desde una selección

Sugerencia

También se pueden modificar los estilos por medio del submenú de cada estilo en la lista *Aplicar estilos* de la barra de herramientas (vea la Figura 4)




Figura 4: Modificar un estilo desde la lista *Aplicar estilo*

Usar Actualizar automáticamente

Actualizar automáticamente se aplica solo a estilos de párrafo y de marco. Si la opción *Actualizar automáticamente* está seleccionada en la página *Organizador* de los diálogos *Estilo de párrafo* o *Estilos de marco*, al aplicar formato directo a un párrafo o marco con ese estilo, automáticamente se actualiza el estilo mismo.

Sugerencia

Si tiene el hábito de sobrescribir estilos manualmente en los documentos, asegúrese de **no** activar *Actualizar automáticamente*.

Actualizar estilos desde un documento o plantilla

Se pueden actualizar los estilos copiándolos (cargándolos) desde una plantilla u otro documento. Vea “Copiar estilos desde una plantilla o documento” en la página 13.

Crear nuevos estilos (personalizados)

Puede que se quieran añadir nuevos estilos. Esto se puede hacer mediante el diálogo *Estilo* o mediante la herramienta *Estilo desde selección*.

Crear un estilo nuevo usando el diálogo *Estilo*

Para crear un nuevo estilo usando el diálogo *Estilo*, haga clic derecho en la ventana *Estilos y formato* y seleccione **Nuevo** en el menú contextual.

Si quiere que el nuevo estilo este enlazado con un estilo existente, primero seleccione ese estilo y luego haga clic derecho y seleccione **Nuevo**.

Si se enlazan estilos, cuando se cambie el estilo base (por ejemplo cambiando la fuente de Times a Helvética), todos los estilos enlazados cambian también. A veces esto es lo que se quiere; otras veces no se desea que los cambios se apliquen a todos los estilos enlazados. En consecuencia, se necesita planear con antelación lo que se desea.

Los diálogos y opciones son los mismos para definir nuevos estilos que para modificar estilos existentes. Vea los capítulos sobre estilos en las diferentes guías de usuario.



Sugerencia

Si un documento necesita estilos personalizados derivados de estilos base, considere poner prefijos a los nombres de los estilos personalizados con unos pocos caracteres para destacarlos sobre el resto de los estilos en la lista. Por ejemplo, puede nombrar un estilo *Título 1* modificado para un informe anual como *IA Título 1*, lo encontrará más fácilmente, y si, además, los estilos modificado comienzan todos por *IA*, se encontrarán todos juntos en la lista.

Crear un estilo nuevo desde la selección

Se puede crear un estilo copiando los formatos manuales existentes. Este estilo se aplica solo al presente documento y no se guarda en la plantilla.

- 1) Abra la ventana *Estilos y formato* y seleccione el tipo de estilo que va a crear.
- 2) En el documento seleccione el elemento que se quiere guardar como estilo.
- 3) En la ventana *Estilos y formato*, seleccione el icono *Estilo nuevo* y luego **Estilo nuevo**.
- 4) En la ventana de diálogo *Crear estilo*, escriba un nombre para el nuevo estilo. La lista muestra los nombres de los estilos personalizados existentes del tipo seleccionado. Haga clic en **Aceptar** para guardar el nuevo estilo.




Figura 5: Dar nombre a un estilo nuevo creado desde la selección

Arrastrar y soltar para crear un estilo

Se puede arrastrar y soltar una selección en la ventana *Estilos y formato* para crear un estilo nuevo. El elemento que se debe arrastrar depende de la aplicación de LibreOffice.

Writer

Seleccione algo de texto y arrástrelo en la ventana *Estilos y formato*. Si están activos los estilos de párrafo, se creará un estilo de párrafo. Se creará un estilo de carácter si lo que está activa es la ventana de estilos de carácter.

Calc

Arrastre una selección de celda a la ventana *Estilos y formato* para crear un estilo de celda.

Draw/Impress

Seleccione y arrastre un objeto de dibujo a la ventana *Estilos y formato* para crear un estilo de gráficos.

Copiar estilos desde una plantilla o documento

Se pueden copiar los estilos en un documento cargándolos desde una plantilla o desde otro documento.

- 1) Abra el documento en el que se desea copiar los estilos.
- 2) En la ventana *Estilos y formato*, haga clic en la fecha junto al botón *Estilo nuevo* y seleccione **Cargar estilos** (vea la Figura 3)
- 3) En el diálogo *Cargar estilos* (Figura 6), busque una plantilla o un documento ordinario desde los que copiar los estilos. Para abrir una ventana desde la que seleccionar un archivo haga clic en el botón **Desde archivo**.
- 4) Seleccione los tipos de estilos a copiar en las casillas de verificación en la parte inferior del diálogo.
- 5) Seleccione *Sobrescribir* si quiere reemplazar los estilos del documento que tengan el mismo nombre que los del documento del que se están importando los estilos. Si esta casilla no está seleccionada, solamente se copiarán los estilos cuyos nombres no estén en uso en el documento original.
- 6) Haga clic en **Aceptar** para copiar los estilos.




Figura 6: Copiar estilos desde una plantilla al documento abierto



Precaución

Si el documento tiene una tabla de contenidos y se han usado estilos personalizados para los Títulos, los niveles de título asociados con niveles de esquema en **Herramientas > Numeración de capítulos** volverán a los predeterminados *Título 1*, *Título 2*, y así sucesivamente, cuando cargue estilos de texto de un archivo que no utilice los mismos estilos personalizados. Se necesita volver a cambiarlo en los estilos de título personalizados.

Eliminar estilos

No se pueden eliminar ninguno de los estilos predefinidos de LibreOffice en un documento o plantilla, ni siquiera cuando no están en uso.

Se puede eliminar cualquier estilo definido por el usuario, pero, antes de hacerlo, se debería estar seguro de que el estilo no está en uso en el documento actual.

Para eliminar cualquier estilo no deseado, seleccione cada uno de los estilos que desee eliminar en la ventana *Estilos y formato* (mantenga pulsado *Ctrl* para seleccionar varios estilos), haga clic con el botón derecho en cualquiera de los estilos seleccionados y seleccione **Eliminar** en el menú contextual.

Si el estilo no está en uso, se elimina inmediatamente, sin confirmación. Si el estilo está en uso se muestra un mensaje de aviso solicitando confirmación para la eliminación.



Precaución

Si elimina un estilo que está en uso, todos los objetos que tuvieran ese estilo volverán a tener el estilo predeterminado.

Usar una plantilla para crear un documento

Crear un documento desde el diálogo del gestor de plantillas

Para crear un documento mediante una plantilla:

- 1) En la barra de menú seleccione **Archivo > Nuevo > Plantillas**. Se abre el diálogo del gestor de plantillas.
- 2) En la lista desplegable *Filtro*, en la parte superior del diálogo, seleccione la categoría de plantilla que se desea utilizar.
- 3) En la lista desplegable a la derecha de la anterior seleccione la carpeta que contenga la plantilla a usar. Se mostrarán todas las plantillas de la categoría seleccionada que haya en esa carpeta (ver Figura 7)
- 4) Seleccionar la plantilla que se quiere usar. Se abrirá en LibreOffice un documento nuevo basado en la plantilla seleccionada.

La plantilla en la que está basado el documento se puede ver en **Archivo > Propiedades > General**. La conexión entre la plantilla y el documento permanece hasta que la plantilla se modifica y, la siguiente vez que el documento se abra, se seleccione no actualizar para que no se emparejen.




Figura 7: Gestor de plantillas con una plantilla seleccionada

Crear un documento desde el Centro de inicio

Se puede crear un documento desde la vista de plantillas del *Centro de inicio* (Figura 8). El *Centro de inicio* es visible cuando no hay ningún documento y también está cerrado el entorno de desarrollo integrado de macros (*IDE*, por sus siglas en inglés).

Para ver las plantillas existentes desde el *Centro de inicio*, haga clic en el botón **Plantillas** en el panel izquierdo. El botón es también una lista desplegable para seleccionar las plantillas según el tipo de documento. La opción **Gestionar plantillas** de la lista abre el diálogo *Gestor de plantillas* (Figura 7)

Si selecciona una categoría en la lista desplegable, se mostrarán en el *Centro de inicio* las miniaturas de la categoría seleccionada. Haga doble clic en una plantilla para crear un documento basado en esa plantilla.

Para volver atrás y mostrar todas las plantillas haga clic nuevamente en el botón **Plantillas** en el panel izquierdo del *Centro de inicio*.




Figura 8: El centro de inicio

Crear una plantilla

Se pueden crear plantillas de dos maneras: guardando un documento como plantilla o usando un asistente.

Crear una plantilla desde un documento

Además de los formatos, se pueden guardar en una plantilla todas las configuraciones que se puedan añadir o modificar. Por ejemplo, puede guardar los ajustes de la impresora y el comportamiento general definido en **Herramientas > Opciones**, como **Rutas** o **Colores**.

Las plantillas también pueden contener texto predefinido, ahorrando el tener que escribirlo cada vez que crea un documento. Por ejemplo, una plantilla para cartas puede contener nuestro nombre y dirección y una fórmula de saludo.

También se pueden guardar personalizaciones de menús y barras de herramientas; vea el *Capítulo 14, Personalizar LibreOffice*, para más información.

Para crear una plantilla desde un documento y guardarla en *Mis plantillas*:

- 1) Abra un documento nuevo o existente del tipo del que quiere convertir en plantilla (documento de texto, hoja de cálculo, dibujo o presentación).
- 2) Añada cualquier contenido que quiera que aparezca en cualquier documento que cree a partir de la nueva plantilla, por ejemplo logotipo de la empresa, declaración de copyright o lo que sea.
- 3) Cree o modifique cualquier estilo que desee usar en la nueva plantilla.
- 4) En la barra de menú seleccione **Archivo > Plantillas > Guardar como plantilla**, se abrirá el diálogo para guardar la plantilla (Figura 9), mostrando las categorías existentes.




Figura 9: Diálogo Guardar como plantilla

- 5) En el diálogo escriba un nombre adecuado para la plantilla.
- 6) Seleccione la carpeta *Mis Plantillas* u otra categoría adecuada.
- 7) Seleccione **Guardar**.



Nota

Aunque en el diálogo no se muestran tipos de documentos cuando se guarda una plantilla de un tipo determinado, la plantilla aparecerá en la categoría adecuada (documentos, hojas de cálculo, presentaciones) cuando abra el *Gestor de plantillas*

Crear una plantilla usando el asistente

Se pueden usar asistentes para crear plantillas para cartas, faxes y agendas y para crear presentaciones y páginas web.

Por ejemplo, el asistente para Fax guía a través de las siguientes opciones:

- Tipo de fax (trabajo o personal)
- Elementos del documento como fecha, asunto, saludo y despedida (fax de trabajo).
- Opciones del remitente y de información del destinatario (fax de trabajo).
- Texto a incluir en el pie (fax de trabajo).

Para crear una plantilla utilizando un asistente:

- 4) En la barra de menú, seleccione **Archivo > Asistentes > [tipo de plantilla deseada]** (vea la Figura 10)
- 5) Siga las instrucciones de las páginas del asistente. Este proceso es ligeramente diferente para cada tipo de plantilla, pero el formato es bastante similar.
- 6) En la última sección del asistente, se puede especificar el nombre de la plantilla que se mostrará en el *Gestor de plantillas* y el nombre y ubicación del archivo para guardar la plantilla. Los dos nombres pueden ser diferentes, pero esto puede causar confusión posteriormente. La ubicación predeterminada es el directorio personal de plantillas, pero se puede elegir otro lugar.
- 7) Para establecer el nombre de archivo o cambiar el directorio, seleccione el botón **Ruta** (el botón con tres puntos al lado de *Ubicación y nombre de archivo*). Se abrirá el diálogo *Guardar*, haga las modificaciones oportunas y haga clic en **Guardar** para cerrar el diálogo.




Figura 10: Crear una plantilla mediante un asistente

- 8) Finalmente puede seleccionar si crear un documento nuevo inmediatamente a partir de la plantilla o modificar manualmente la plantilla y posteriormente hacer clic en **Finalizar** para guardar la plantilla. En documentos posteriores se puede reutilizar la plantilla creada con el asistente exactamente igual que cualquier otra plantilla.

Puede ser necesario abrir el *Gestor de plantillas* y hacer clic en **Refrescar** del menú **Acción** para que las plantillas nuevas aparezcan en la lista.

Editar una plantilla

Se pueden editar los estilos y el contenido de una plantilla, y posteriormente, si se desea, se pueden volver a aplicar los estilos a los documentos que fueron creados con esa plantilla. No se puede volver a aplicar el contenido.

Para editar una plantilla:

- 1) En la barra de menú seleccione **Archivo > Plantillas > Gestionar plantillas** o presione *Ctrl+May+N*. Se abrirá el diálogo *Gestor de plantillas*. También se puede abrir el *Gestor de plantillas* desde el *Centro de inicio*, seleccionando **Gestionar plantillas** en la lista desplegable del botón **Plantillas**.
- 2) Navegue hasta la plantilla que desea editar. Haga clic con el botón derecho sobre ella para desplegar el menú contextual y seleccione **Editar**. La plantilla se abre en LibreOffice.
- 3) Edite la plantilla como cualquier otro documento. Para guardar los cambios, seleccione **Archivo > Guardar** en la barra de menú.

Actualizar un documento desde una plantilla modificada

Si hace cambios a una plantilla y sus estilos, la siguiente vez que abra un documento que fue creado con esa plantilla antes de los cambios, se muestra un mensaje de confirmación.

Para actualizar el documento:

- 1) Haga clic en **Actualizar estilos** para aplicar al documento los estilos modificados en la plantilla.
- 2) Seleccione **Mantener los estilos anteriores** si no desea aplicar al documento los estilos modificados en la plantilla (pero vea el aviso de Precaución más abajo).



Precaución

Si se selecciona Mantener los estilos anteriores, el documento deja de estar conectado con la plantilla, aunque la plantilla se sigue mostrando en **Archivo > Propiedades > General**. Se pueden importar los estilos manualmente desde la plantilla, pero para reconectar el archivo a la plantilla hay que copiarlo en un documento vacío que esté basado en la plantilla.

Añadir plantillas obtenidas de otras fuentes

En LibreOffice se llaman repositorios a las fuentes donde obtener plantillas. Un repositorio puede ser local (un directorio en el propio equipo al que se han descargado las plantillas) o remoto (una URL desde la que se pueden descargar plantillas).

Se puede acceder al repositorio oficial por medio del botón *Buscar plantillas en línea*, en la parte inferior del *Gestor de plantillas*, como se muestra en la Figura 11, o escribiendo <https://extensions.libreoffice.org/templates> en la barra de direcciones del navegador.

Si se han activado las *funcionalidades experimentales* en **Herramientas > LibreOffice > Avanzado**, el *Gestor de plantillas* muestra un botón **Repositorio** que se puede usar para añadir otros repositorios de plantillas. Como esto es una funcionalidad experimental puede que no funciones de manera fiable.

En otros sitios web se pueden encontrar plantillas que han sido empaquetadas en archivos con extensión OXT. Estos se instalan de manera ligeramente diferente, como se describe más adelante.



Figura 11: Obtener más plantillas para LibreOffice

Instalar plantillas individuales

Para instalar plantillas individuales:

- 1) Descargue la plantilla y guárdela en cualquier lugar de su equipo.
- 2) Importar la plantilla en una carpeta de plantillas siguiendo las instrucciones de “Importar una plantilla” en la página 23.



Sugerencia

Puede copiar las plantillas manualmente en las carpetas de plantillas. La localización varía dependiendo del sistema operativo del equipo. Para saber dónde se almacenan las carpetas de plantillas en su equipo, vaya a **Herramientas > Opciones > LibreOffice > Rutas**.

Instalar colecciones de plantillas

El gestor de extensiones proporciona una modo fácil de instalar colecciones de plantillas que han sido empaquetadas como extensiones. Siga los siguientes pasos:

- 1) Descargar el paquete de extensión (archivo OXT) y guárdelo en cualquier parte del equipo.
- 2) En LibreOffice, seleccione **Herramientas > Gestor de extensiones**, en la barra de menú. En el diálogo del *Gestor de extensiones* haga clic en **Añadir** para abrir una ventana de navegador.
- 3) Busque y seleccione el paquete de plantillas que quiere instalar y haga clic en **Abrir**. El paquete comenzará a instalarse. Puede que tenga que aceptar un acuerdo de licencia.
- 4) Cuando la instalación del paquete haya finalizado, reinicie LibreOffice. Las plantillas estarán disponibles para su uso en **Archivo > Plantillas > Gestionar plantillas** y en **Archivo > Nuevo > Plantillas** y la extensión se verá en el *Gestor de extensiones*.

Vea el *Capítulo 14, Personalizar LibreOffice*, para más detalle acerca del *Gestor de extensiones*.

Establecer una plantilla predeterminada

Si se crea un documento seleccionando **Archivo > Nuevo > Documento de texto** (u **Hoja de cálculo**, o **Presentación**, o **Dibujo**) en la barra de menú, LibreOffice crea el documento con la plantilla predeterminada para ese tipo de documento. Aunque se puede cambiar la plantilla predeterminada cuando se quiera.



Nota para usuarios de Microsoft Word

Puede que sepa que Microsoft Word emplea un archivo `normal.dot` o `normal.dotx` como plantilla predeterminada y como regenerarla.

LibreOffice no tiene una plantilla similar como predeterminada. Las “configuraciones de fábrica” están incrustadas en el código.

Establecer una plantilla como predeterminada

La mayoría de las configuraciones predeterminadas, como tamaño de página y márgenes, se pueden cambiar en **Herramientas > Opciones**, pero estos cambios se aplican solo al documento en el que se está trabajando. Para hacer que estos cambios sean la configuración predeterminada para un tipo de documento necesita reemplazar la plantilla predeterminada por una nueva.

Se puede establecer cualquier plantilla mostrada en el diálogo *Gestor de plantillas* como plantilla predeterminada para ese tipo de documento.

- 1) En la barra de menú seleccione **Archivo > Plantillas > Gestionar plantillas**
- 2) En el diálogo *Gestor de plantillas* abra la carpeta que contenga la plantilla que quiere establecer como predeterminada y selecciónela.
- 3) Haga clic con el botón derecho sobre la plantilla deseada y en el menú contextual seleccione **Predeterminar**.

La próxima vez que cree un documento de ese tipo seleccionando **Archivo > Nuevo**, el documento se creará a partir de esa plantilla.

Restablecer la plantilla predeterminada

Para restablecer la plantilla predeterminada original para un tipo de documento:

- 1) En el *Gestor de plantillas* haga clic en el icono **Acción**, en la parte inferior.
- 2) Seleccione **Restablecer plantilla predeterminada** en el menú desplegable y a continuación en **Documento de texto** (o el tipo de plantilla que sea).

Estas opciones no aparecen a menos que se haya establecido una plantilla personalizada como predeterminada, como se ha descrito antes.

La próxima vez que cree un documento seleccionando **Archivo > Nuevo**, el documento se creará con la plantilla predeterminada original para ese tipo de documento.




Figura 12: Restablecer la plantilla predeterminada

Asociar un documento con una plantilla diferente

En el momento en que se escribe este capítulo, LibreOffice no tiene un método directo de cambiar la plantilla que usa un documento. No se ha actualizado la extensión *Template Changer* para esta versión de LibreOffice. Aunque puede copiar el contenido de un documento en otro documento vacío que use una plantilla diferente.

Para obtener los mejores resultados, los nombres de los estilos deberían ser los mismos en el documento existente y en la plantilla nueva. Si no es así, utilice **Editar > Buscar y reemplazar** para reemplazar los estilos antiguos con los nuevos. Vea el *Capítulo 4, Primeros pasos con Writer*, para saber más acerca de reemplazar estilos por medio de *Buscar y reemplazar*.

Para asociar un documento con otra plantilla

- 1) Utilice **Archivo > Plantillas > Gestionar plantillas** para abrir el *Gestor de plantillas* y seleccione la plantilla que desea usar. Se abre un nuevo documento con los gráficos y el texto existente en la plantilla.
- 2) Elimine los gráficos o el texto que no se desee en el documento nuevo.
- 3) Abra el documento que desea modificar. Seleccione **Editar > Seleccionar todo** o presione *Ctrl+E*
- 4) Seleccione **Editar > Copiar**, o presione *Ctrl+C*, para copiar el contenido del documento en el portapapeles.
- 5) Haga clic en el documento en blanco creado en el paso 1. Seleccione **Editar > Pegar**, o presione *Ctrl+V*, para pegar el contenido del documento viejo en el nuevo.
- 6) Actualice la tabla de contenidos, si la hay. Cierre el documento viejo sin guardarlo. Vaya a **Archivo > Guardar como** para guardar el archivo nuevo con el nombre del viejo del cual se copió el contenido. Cuando se pregunte, confirme que quiere sobrescribir el archivo viejo. Puede que prefiera guardar el documento nuevo con otro nombre y preservar el viejo con su nombre original.



Precaución

Cualquier cambio guardado (*Seguimiento de cambios*) en el documento se perderá durante este proceso. El documento resultante contendrá solamente el cambio de texto.

Organizar plantillas

LibreOffice solo puede usar aquellas plantillas que están en sus carpetas de plantillas. Se pueden crear nuevas carpetas (categorías) de plantillas y utilizarlas para organizarlas. Por ejemplo, se puede tener una carpeta para plantillas de informes y otra para cartas. También se pueden importar y exportar plantillas.

Para empezar, seleccione **Archivo > Plantillas > Gestor de plantillas** para abrir el *Gestor de plantillas*.

Crear una categoría de plantillas

Para crear una categoría de plantillas:

- 1) Despliegue el menú Acción en el Gestor de plantillas.
- 2) Haga clic en la opción **Categoría nueva** (ver Figura 13).
- 3) En el diálogo emergente, escriba un nombre para la categoría nueva y haga clic en **Aceptar**.



Figura 13: crear una categoría nueva



Nota

En LibreOffice no se puede crear una categoría dentro de otra categoría

Eliminar una categoría de plantillas

No se pueden eliminar las categorías suministradas con LibreOffice. Tampoco se pueden eliminar las categorías añadidas por el **Gestor de extensiones**, a menos que elimine primero la extensión que las añadió.

En todo caso, se puede eliminar una carpeta creada por el usuario, para ello, en el menú *Acción*, seleccione **Eliminar categoría**, en el menú emergente seleccione la categoría a eliminar y haga clic en el botón **Aceptar**, confirme la eliminación pulsando **Sí** en el nuevo mensaje emergente.

Mover plantillas

Para mover una plantilla de una categoría a otra, seleccione la plantilla en el *Gestor de plantillas* y haga clic en el botón **Mover** en la parte inferior del diálogo. En el menú emergente seleccione la categoría de destino o cree una nueva (vea la Figura 14).




Figura 14: Mover una plantilla

Eliminar una plantilla

No se pueden eliminar las plantillas suministradas con LibreOffice. Tampoco se pueden eliminar las plantillas instaladas por el *Gestor de extensiones* a menos que elimine la extensión que las instaló.

En todo caso, se pueden eliminar las plantillas creadas o importadas por el usuario:

- 1) En el *Gestor de plantillas* seleccionar la categoría que contiene la plantilla que se quiere eliminar.
- 2) Haga clic con el botón derecho sobre la plantilla a eliminar.
- 3) En el menú emergente seleccione la opción **Eliminar**. Aparece un mensaje para confirmar la eliminación. Haga clic en **Sí**.

Importar una plantilla

Antes de poder usar una plantilla en LibreOffice, esta debe estar en alguna de las carpetas listadas en **Herramientas > Opciones > LibreOffice > Rutas**. Para colocar una plantilla en esta localización puede importarla:

- 1) En el *Gestor de plantillas*, en la parte inferior, seleccione el botón **Importar**.
- 2) En el menú emergente seleccione la categoría en la que importar la nueva plantilla, o cree una categoría nueva, y haga clic sobre el botón **Aceptar**.
- 3) Busque y seleccione la plantilla que quiere importar y haga clic en **Abrir**. El explorador de archivos se cerrará y la plantilla aparecerá en la categoría seleccionada.

Exportar una plantilla

Para exportar una plantilla de una categoría a otra ubicación:

- 1) En el *Gestor de plantillas* busque la categoría que contiene la plantilla a exportar.
- 2) Seleccione la plantilla.
- 3) Haga clic en el botón **Exportar** en la parte inferior del *Gestor de plantillas*. Se abrirá la ventana *Guardar como*.
- 4) Busque la ubicación en la que quiere guardar la plantilla exportada y seleccione **Guardar**.

Ejemplos de uso de los estilos

Los siguientes ejemplos de uso común de estilos de página y de párrafo están tomados de Writer. Hay muchas otras maneras de usar los estilos. Vea las diferentes guías para detalles de cada uno de los componentes.

Definir la primera página diferente en un documento

Muchos documentos, como cartas o informes, tienen la primera página diferentes del resto de las páginas del documento. Por ejemplo el membrete de la primera página generalmente es diferente del resto, o la primera página de un informe no tiene una cabecera de página y el resto sí. Con LibreOffice, se puede definir el *estilo de página* para la primera página y especificar el estilo que se aplicará automáticamente a las siguientes páginas.

Por ejemplo, podemos usar los estilos *Primera página* y *Estilo predeterminado* que vienen con LibreOffice. La Figura 15 muestra lo que queremos: la primera página va seguida por la página predeterminada y todas las demás páginas tendrán el *Estilo predeterminado*. Más detalles en el *Capítulo 4, Formato de páginas*, en la *Guía de Writer*




Figura 15: Flujo de los estilos de página

Dividir un documento en capítulos

Del mismo modo, se puede dividir un documento en capítulos. Cada capítulo debería comenzar con el estilo *Primera página* y las siguientes páginas usarían el *Estilo predeterminado*, como más arriba. Al final de cada capítulo, inserte un salto de página manual y especifique que la siguiente página tenga el estilo *Primera página* para empezar el capítulo nuevo, como se muestra en la Figura 16.




Figura 16: Dividir un documento en capítulos usando estilos de página

Cambiar la orientación de página en un documento

Un documento de Writer puede contener páginas en más de una orientación. Un escenario común es tener una página apaisada en medio de un documento en el que el resto de las páginas tienen orientación vertical. Se puede crear esta configuración con saltos de página y estilos.

Para insertar una página apaisada en medio de un documento, inserte un salto de página y seleccione un estilo de página que tenga activada la orientación horizontal. El estilo predeterminado de página apaisado de LibreOffice es *Horizontal*. Puede que tenga que ajustar otras propiedades de la página como cabeceras, pies y numeración de página para este estilo horizontal. Para volver al estilo vertical, inserte otro salto de página y seleccione el estilo de página vertical que esté usando en el documento.

Mostrar diferentes cabeceras en páginas izquierdas y derechas

Los estilos de página se pueden definir para que tengan ambas caras, izquierda y derecha, que estén reflejadas o que solo tengan la cara derecha (las primeras páginas de un capítulo se definen a menudo para que aparezcan siempre en la derecha) o solo la izquierda.

Cuando se inserta una cabecera en una página configurada como reflejada o con páginas izquierda y derecha se puede establecer que tenga el mismo contenido en todas las páginas o que sea diferente en la página derecha y en la izquierda. Por ejemplo, se puede poner el número de página en el borde izquierdo de las páginas izquierdas y en el borde derecho de las páginas derechas, o poner el título del documento solamente en el lado derecho, o hacer otros cambios.

Controlar los saltos de página automáticamente

Writer hace que el texto fluya automáticamente de una página a la siguiente. Si el comportamiento predeterminado no es el adecuado se puede cambiar. Por ejemplo, se puede requerir que un párrafo comience en una página o columna nueva y especificar el estilo de la nueva página. El uso habitual es para los títulos de capítulo, que siempre comienzan en una página derecha (numeración impar) nueva.

Crear una tabla de contenidos automática

Para crear una tabla de contenidos automáticamente, primero se deben aplicar estilos a los títulos que se desea que aparezcan listados en la tabla de contenidos. Después hay que ir a **Herramientas > Numeración de capítulos** y decir a Writer los estilos que irán en cada uno de los niveles en la tabla de contenidos. De forma predeterminada, la tabla de contenidos usa los estilos *Título n*, pero se puede usar cualquier combinación de estilos deseada. Vea el Capítulo 4 para más información.

Definir una secuencia de estilos de párrafo

Se puede definir un estilos de párrafo de modo que cuando se presione *Intro* al final del párrafo el siguiente párrafo automáticamente tenga aplicado el estilo de párrafo deseado. Por ejemplo, se puede definir que un *Título 1* vaya seguido por un párrafo con estilo *Cuerpo de texto*. Un ejemplo más complejo podría ser *Título* seguido por *Autor*, seguido por *Resumen*, seguido por *Título 1* y seguido por *Cuerpo de texto*.